

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»  
И.Г. Пономарев



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 1953 от 01 марта 2012 года

Заявитель и его адрес: ООО Кальматрон-СПб, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.9, лит.3

(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: ООО Кальматрон-СПб, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.9, лит.3

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. № 2434 от 29.02.2012 г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протоколы испытаний № 4/02-237 от 22.02.2012 г. Испытательная лаборатория ООО «Микрон» (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.764), ТУ 5716-009-54282519-2011, договор, устав, свидетельство о государственной регистрации права, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Добавка в бетон кальматрон-Д - производимые фирмой ООО Кальматрон-СПб, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.9, лит.3, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов - Добавка в бетон кальматрон-Д, область применения: для конструкционных бетонов, вяжущим для приготовления которых являются цементы на основе портландцементного клинкера - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

### Заключение:

Добавка в бетон кальматрон-Д - производимые фирмой ООО Кальматрон-СПб, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д.9, лит.3, соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова